Technical Sheet

AT300

Adapter für Injektionsmörtel-kartuschen

Der AT300 kann für Kartuschen mit 280 ml und 300 ml Inhalt verwendet werden.









Features

Material

Polyamid- / Glasfasergemisch

Vorteile

- Geeignet für handelsübliche Akkuschrauber
- Metallverstärkung für hohe Stabilität
- Akkuschrauber-/Adaptersystem mit hoher Auspresskraft gewährleistet leichtes und schnelles Auspressen
- Kann zusammengeklappt mühelos in einem Werkzeugkasten verstaut werden

Applications

Anwendungsbereich

- Injizieren von 2-Komponentenmörtel zur Verankerung von Gewindestangen oder Bewehrungsstählen
- Injizieren von Acryl oder Silikon bei Bau- und Renovierungsarbeiten

Technical Sheet

AT300
Adapter für Injektionsmörtel-kartuschen

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte

Referenz	Chemical fixings dimensions		
	Abmessungen der Verbinder inkl. Schrauben und empfohlene Vorhaltemaße [mm]		
	Verpackungsmenge[pcs]	Kartuschen	Gewicht[kg]
AT300	1	280 / 300 ml	0.8

Installation

Technische Informationen

- Akkuschrauber: Max. zulässiges Drehmoment: 10 Nm
- Max. Drehzahl: 400 U/min
- Kolbenvorschub: 1 mm/U
- Auspressen: Rechtsdrehende Einschraubstellung des Akkuschraubers
- Kartuschenwechsel: Linksdrehende Ausschraubstellung des Akkuschraubers
- Arretierung: Gurt mit Klettverschluss zur Fixierung des Akkuschraubers in der Adapterhalterung







Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.