
Technical Sheet

KOL
KOLLIBRODD® Ladungssicherung

KOLLIBRODD® Load Stopper werden zur Ladungssicherung zwischen Paletten und Holz- oder Holzwerkstoffböden der Transportfahrzeuge gelegt.






KOL rectangulaire



KOL rectangulaire



kollibrodd-application.jpg

Features

Material

- DC01

Vorteile

- Die Verwendung erfolgt zusammen mit einer Sicherung der Güter durch Spanngurte.
- Die KOLLIBRODD® Ladungssicherung verbleibt bei Benutzung in der Skinverpackungen, zur einfacheren Handhabung, Kontrolle und Wiederauffinden in ihrer Verpackung.
- Die eckigen Ausführungen (50x65) können für Güter auf Paletten mit Umreifungsband verwendet werden.


Applications

Anwendbare Materialien


- Holzpaletten auf Holzböden

Anwendungsbereich

- Sicherung gegen das Verrutschen z.B. Verpackungseinheiten aus Holz auf Ladeflächen.




KOL quatratische Form auf der Karte, um unter schwerer Last zu platzieren






KOL round face.JPG




KOL rectangulaire





KOL runde Form auf der Karte, um unter schwerer Last zu platzieren





KOL quatratische Form auf der Karte, um unter schwerer Last zu platzieren

Technical Sheet

KOL
KOLLIBRODD® Ladungssicherung

Technische Daten





Abmessungen


Referenz	Verbinder Abmessungen[mm]					Shear connectors capacity	
	Sonstiges	Produktabmessungen[mm]				VE	
	Typ	Durchmesser[mm]	t[mm]	Höhe [mm]		Karton	Bezeichnung / Größe
				Zähne	Gesamt		
				Zahnhöhe[mm]	hc[mm]		
KOLC1	-	50	1	6	13	300	Kollibrodd Skin 1 / Ø50
KOLC2	-	62	1.2	7.4	16	300	Kollibrodd Skin 2 / Ø62
KOLC3	N°3	75	1.3	9.1	19.5	150	Kollibrodd Skin 3 / Ø75
KOLC4	-	95	1.4	11.3	24	100	Kollibrodd Skin 4 / Ø95
KOLC8	-	48x65	1	6	13	300	Kollibrodd Skin 8 / 48x65
KOLV1	N°1	50	1	5.8	13	200	Kollibrodd 1 / Ø50 Lose

Installation


Befestigung

KOLLIBRODD® Load Stopper werden zur Ladungssicherung zwischen Paletten und Holz- oder Holzwerkstoffböden der Transportfahrzeuge gelegt. Die Verwendung erfolgt zusammen mit einer Sicherung der Güter durch Spanngurte. Bei Verwendung von harten Hölzern ist die Einpressfähigkeit zu prüfen.
Die KOLLIBRODD® Load Stopper verbleiben bei Benutzung in der Skinverpackungen zur einfacheren Handhabung, Kontrolle und Wiederauffinden in ihrer Verpackung. Die eckigen Ausführungen können für Güter auf Paletten mit Umreifungsband verwendet werden.





KOL runde Form auf der Karte, um unter schwerer Last zu platzieren



KOL quatratische Form auf der Karte, um unter schwerer Last zu platzieren

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.