

Technical Sheet

AG527PB
Pfostenhalter - schwarz lackiert

Der schwarze, quadratische Pfostenhalter AG527PB wird für Gartenzäune verwendet. Einfach zu demontieren, mit Bolzen zu befestigen.









Features

Material

Stahlqualität:

- DD11 gemäß NF EN 10111

Korrosionsschutz:

- Galvanisch verzinkt gemäß NF EN ISO 1461
- Pulverbeschichtung aus Polyester-Pulverlacken RAL9005

Vorteile

- Elegante und moderne Optik
- Doppelter Schutz durch Verzinken und Lackierung

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich


- Befestigung von Zäunen
- Konstruktive Befestigungen im Garten
- Befestigung von temporären Konstruktionen


Technical Sheet

AG527PB

Pfostenhalter - schwarz lackiert

Technische Daten





Abmessungen

Referenz	Verbinder Abmessungen									
	Produktabmessungen[mm]							Löcher Befestigungsmittel		Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Wandstärke Rohr[mm]	Blechstärke[mm]	oben Ø8	Schenkel B Platte	Gewicht[kg]
AG527PB	91	130	91	150	150	3	4	16	4	1.4

Installation


Befestigungsmittel

Holzstütze:

- Bolzen
- Holzbauschrauben Ø10

an Beton:

- *Z.B. Mechanische Verankerung:* Bolzenanker WA M10-78/5, Betonschraube THD10x80/5
- *Z.B. Chemische Verankerung:* Injektionsmörtel VT-HP + Gewindestange Ø10



Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.