Technical Sheet

RFC
Rundholzverbinder

Diese Winkel sind speziell für die Montage von Rundhölzern entwickelt worden. Durch die gekrümmte Form der Flügel sind sie vielseitige einsetzbar.



Features

Material

- Stahlqualität:

  DD11 Stahl nach EN 10111
- Korrosionsschutz:

  feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Vorteile

- Die RFC Rundholzverbinder sind speziell für den Anschluss von runden Hölzern entwickelt. Sie passen sich der Kontur des Holzes an und erzielen ein einheitliches Gesamtbild.
- Da so das Überstehen von Metallrändern reduziert ist, bieten geringere bzw. kleinere Fugen weniger Möglichkeit für Staunässe oder Schmutzansammlungen.

Applications

Auflager

Auflager:


- Rundholz

Aufzulagerndes Bauteil:

- Rundholz

Anwendung


- Für den Haus und Garten Bereich.



Befestigung von Rundhölzern an einem Rundträger mit RFC









Befestigung von Rundhölzern an einem Rundträger mit RFC

Technical Sheet

RFC
Rundholzverbinder

Technische Daten






Abmessungen und charackteristische Werte

Referenz	Verbinder Abmessungen					
	Produktabmessungen[mm]				Sonstiges	Ø Holzteil[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Stärke[mm]	Gewicht[kg]	
RFC80/120	185	70	32	2	0.24	80 - 120

Installation

Verbindungsmittel

- Schrauben Ø10mm



Befestigung von Rundhölzern an einem Rundträger mit RFC

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.