
Technical Sheet

KIT FIX APB
Verstellbarer Stützenfuß APB

APB100/150Z Stützenfüße sind für Stützen und zur Aufständerung von Wandkonstruktionen bei Holzbreiten ab 100mm Breite geeignet. Eine Höhenverstellung ist im Bereich von 100-150mm möglich.





Features

Material

- S235 JR
- galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit zusätzlicher Versiegelung (TopCoat)

Vorteile

- Sehr glatte und gleichmäßige matt silbergraue Oberfläche
- Höhenverstellbar
- Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze
- Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage
- Dieses KIT-Fix ist inklusive Befestigungsmaterial in verzinkter Ausführung

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen


- Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet
- Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus


Technical Sheet

KIT FIX APB
Verstellbarer Stützenfuß APB

Technische Daten


Abmessungen






Referenz	Verbinder Abmessungen										
	Produktabmessungen[mm]							Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Sonstiges	
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t[mm]	Rund Ø12[mm]	Rund Ø12[mm]	Kit-Zusammensetzung	Gewicht[kg]
KIT FIX APB100	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4	1 APB100/150 - 4 ANCHORS M10X75/5 - 4 LAG10080	1.6

Tragfähigkeiten





Referenz	Pfostenträger-Tragfähigkeit				
	Tragfähigkeiten - Balken an Beton[kN]				
	Verbindungsmittel				Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24[kN]
	in Stütze		an Beton		$R_{1,k}$
	Anzahl	Typ	Anzahl	Typ	
KIT FIX APB100	4	Ø10	4.0	Ø10*	58/kmod^0,5

Der Anschluss an Beton ist gesondert nachzuweisen.

Installation

Befestigung

Das komplette Befestigungs-KIT enthält:
1x Stützenfuß, 4x SK Holzschrauben 10,0x80 mm verzinkt, sowie 4 x Bolzenanker FM-753 EVO M10x78/5 verzinkt
Anschluss an Holzstütze:

- Schrauben

an Betonfundament:

- Bolzenanker FM-753 EVO M10-78/5

alternativ

- Injektionsmörtel VT-HP® + Gewindestange (nicht im KIT enthalten)

Simpson Strong-Tie GmbH
Hubert-Vergölst-Str. 6-14 D-61231 Bad Nauheim
tel: +49 (6032) 86 80- 0
fax : +49 (6032) 86 80- 199
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.