Technical Sheet

APB100/150Z
Verstellbarer Stützenfuß

APB100/150Z Stützenfüße sind für Stützen und zur Aufständerung von Wandkonstruktionen bei Holzbreiten ab 100mm Breite geeignet. Eine Höhenverstellung ist im Bereich von 100-150mm möglich.



Features

Material

- S235JR
- galvanischer Zink-Nickel-Überzug mit zusätzlicher Versiegelung (TopCoat)

Vorteile

- Sehr glatte und gleichmäßige matt silbergraue Oberfläche
- Höhenverstellbar
- Einfache Montage mit Schrauben direkt in die Stütze
- Leichtes Befestigen am Beton mit Durchsteckmontage

Applications

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Beton, Stahl, Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:

- Holz, Holzwerkstoffe


Anwendungsbereich

Vordächer, Anbauten, kleine Hallen, Pergolen

- Die Stützenfüße sind für den Anschluss von Holzstützen aus NH oder BSH mit einem Querschnitt ab 10/10 cm geeignet
- Der Anschluss erfolgt von der Stirnseite aus




APB100/150



Befestigung APB100/150Z an Beton



verstellbarer Stützenfuß APB100/150Z




Befestigung APB100/150Z an Beton


Technical Sheet

APB100/150Z
Verstellbarer Stützenfuß

Technische Daten

Abmessungen





Referenz	Verbinder Abmessungen									
	Produktabmessungen[mm]							Löcher obere Platte	Löcher in der Fußplatte	Sonstiges
	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G Ø[mm]	t[mm]	Rund Ø12[mm]	Rund Ø12[mm]	Gewicht[kg]
APB100/150Z	100	100	130	130	100-150	20	4	4	4	1.3

Verpackungseinheit sind 12 Stück. Verkauf nur in vollen Verpackungseinheiten.

Tragfähigkeiten




Referenz	Pfostenträger-Tragfähigkeit				
	Tragfähigkeiten - Balken an Beton[kN]				
	Verbindungsmittel				Charakt. Werte der Tragfähigkeit - Holz C24[kN]
	in Stütze		an Beton		$R_{1,k}$*
	Anzahl	Typ	Anzahl	Typ	
APB100/150Z	4	Ø10*	4.0	Ø10**	58/kmod^0,5

* Schraube SSH Ø10x80
** Geeignete Anker finden Sie im Simpson Strong-Tie-Ankerprogramm. Typische Verankerungen sind Bolzenanker FM753 CRACK 3DG abhängig von der Betongüte und den Randabständen.

Installation

Befestigung

Bolzen M10 an Beton
Ø10mm Schrauben an Holzstütze



Befestigung APB100/150Z an Beton

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Alle Angaben gelten ausschließlich für die genannten Produkte.